

Budynek A

Lokal Nr 4

Składający się z pomieszczeń opisanych na planie numerami AP22, AP22a, AP22b, AP23, AP24, AP26, AP26a, AP26b, AP26c, AP26d, AP26e, AP26f, AP26g, AP27, AP28, AP29, AP29a, AP30, AP33, AP33a, AP33b o łącznej powierzchni 253,96m²

AP22 – pokój zabiegowy 17,25m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone HYGIENE PROTEC A

Ściany: tapeta winylowa Vescom Choice

Posadzka: wykładzina winylowa Tarkett Eminent

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa, okna PCV oklejone folią mrożoną

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszzonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe, gniazda do sieci komputerowej, sieć telefoniczna zintegrowana,

Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 2w/h

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym 2xHV20-600x700

AP22a – pokój oczekujących 15,03m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: tapeta winylowa Vescom Choice

Posadzka: gres

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa, okna PCV oklejone folią mrożoną

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszzonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 2w/h

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x1200

AP22b – rejestracja pacjenta 9,40m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: farba akrylowa zmywalna

Posadzka: wykładzina winylowa Tarkett Eminent

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszzonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe, gniazda do sieci komputerowej, sieć telefoniczna zintegrowana, instalacja przyzywowa

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x900

AP23 – pokój wybudzeń i obserwacji 14,95m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone HYGIENE PROTEC A

Ściany: tapeta winylowa Vescom Choice

Posadzka: wykładzina winylowa Tarkett Eminent

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa, okna PCV oklejone folią mrożoną

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszzonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe, gniazda do sieci komputerowej, sieć telefoniczna zintegrowana

Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 4w/h

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x1100

AP24 – pokój opisów 9,70m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: farba akrylowa zmywalna

Posadzka: wykładzina winylowa Tarkett Eminent

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa, okna PCV oklejone folią mrożoną, rolety

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe, gniazda do sieci komputerowej, sieć telefoniczna zintegrowana,

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x900

AP26 – korytarz 6,38m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: farba akrylowa zmywalna

Posadzka: gres

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h

AP26a – szatnia personelu 4,76m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: farba akrylowa zmywalna

Posadzka: wykładzina winylowa Tarkett Eminent

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 4w/h

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x800

AP26b – łazienka personelu 4,95m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: płytki gresowe do wysokości 2,10m, powyżej farba akrylowa zmywalna

Posadzka: gres

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe

Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 5w/h

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x1100

AP26c – pomieszczenie porządkowe-odpadów medycznych 2,96m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A
Ściany: płytki gresowe do wysokości 2,10m, powyżej farba akrylowa zmywalna
Posadzka: gres
Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa
Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego
Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe, lampa bakteriobójcza
Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjna, zlew gospodarczy, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h
Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x500

AP26d – magazyn medyczny 3,56m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A
Ściany: farba akrylowa zmywalna
Posadzka: wykładzina winylowa Tarkett Eminent
Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa
Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego
Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe
Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h
Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x400

AP26e – aneks socjalny personelu 10,70m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A
Ściany: farba akrylowa zmywalna
Posadzka: wykładzina winylowa Tarkett Eminent
Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa
Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego
Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe
Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 4w/h
Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x1100

AP26f – łazienka pacjenta 5,65m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A
Ściany: płytki gresowe na pełną wysokość
Posadzka: gres
Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa
Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego
Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa
Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 5w/h
Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x900

AP26g – kabina pacjenta 3,26m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A
Ściany: farba akrylowa zmywalna
Posadzka: wykładzina winylowa Tarkett Eminent
Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa
Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego
Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe
Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 2w/h

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x600

AP27 – sterownia 14,48m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: farba akrylowa zmywalna

Posadzka: wykładzina Tarkett Torro

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa, okno pomiędzy sterownią a RM z ochroną magnetyczną

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe, gniazda do sieci komputerowej, sieć telefoniczna zintegrowana, podłączenie urządzeń sterujących RM

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h, klimatyzacja

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x1000

AP28 – gabinet badań RM 34,44m²

Sufit: klatka Faradaya

Ściany: klatka Faradaya

Posadzka: wykładzina Tarkett Torr

Drzwi i okna: klatka Faradaya

Oświetlenie: klatka Faradaya

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe, gniazda do sieci komputerowej, sieć telefoniczna zintegrowana, podłączenie RM

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 5w/h, klimatyzacja

AP29 – pomieszczenie techniczne 16,40m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: farba akrylowa zmywalna

Posadzka: gres

Drzwi i okna: drzwi wewnętrzne EI30

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe, instalacje dla RM

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h, klimatyzacja

AP29a – pomieszczenie techniczne 29,10m²

Sufit: farba emulsyjna – do malowania

Ściany: farba emulsyjna – do malowania

Posadzka: szlichta betonowa

Drzwi i okna: drzwi stalowe

Oświetlenie: do przeróbki

Instalacje elektryczne: do przeróbki

Instalacje sanitarne: instalacja podtlenu azotu

AP30 – przewijak 3,35m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: farba akrylowa zmywalna

Posadzka: gres

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h

AP33 – korytarz 12,0m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: farba akrylowa zmywalna

Posadzka: gres

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h

Instalacje co: grzejniki w wykonaniu higienicznym HV20-600x900

AP34a – korytarz 16,74m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: tapeta winylowa Vescom Choice

Posadzka: gres

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa, okna PCV oklejone folia mrożoną

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 2w/h

AP34b – korytarz 18,90m²

Sufit: podwieszony panelowy 60x60cm Ecophone GEDINA A

Ściany: farba akrylowa zmywalna

Posadzka: gres

Drzwi i okna: drzwi drewniane STOLBUD Warszawa

Oświetlenie: PXF LIGHTNING lampa do sufitu podwieszonego

Instalacje elektryczne: gniazda wtykowe

Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 1,5w/h