

## BADANIA LABORATORYJNE ZLECANE NA ZEWNĄTRZ - wykaz ilościowy na 24 miesiące

| lp | nazwa parametru / TAT: 1 dzień | materiał                       | ilość badań | cena netto | wartość netto |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 1  | Wankomycyna                    | rew żylna, surowica            | 20          |            |               |
| 2  | antytrombina III aktywność     | Krew żylna, osocze (cytrynian) | 40          |            |               |
| 3  | mioglobina                     | rew żylna, surowica            | 60          |            |               |

| lp | nazwa parametru / TAT: do 3 dni roboczych                                           | materiał                | ilość badań | cena netto | wartość netto |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 1  | AFP                                                                                 | rew żylna, surowica     | 200         |            |               |
| 2  | amoxycylina                                                                         | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 3  | androstendion                                                                       | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 4  | anty-Mullerian hormon (AMH)                                                         | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 5  | Renina                                                                              | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 6  | C 3 - składnik dopełniacza                                                          | rew żylna, surowica     | 100         |            |               |
| 7  | C 4 - składnik dopełniacza                                                          | rew żylna, surowica     | 120         |            |               |
| 8  | CA - 125                                                                            | rew żylna, surowica     | 90          |            |               |
| 9  | CA - 15-3                                                                           | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 10 | CA - 19-9                                                                           | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 11 | CEA                                                                                 | rew żylna, surowica     | 60          |            |               |
| 12 | cystatyna C                                                                         | rew żylna, surowica     | 100         |            |               |
| 13 | ES - estradiol                                                                      | rew żylna, surowica     | 300         |            |               |
| 14 | Etosuksymid                                                                         | rew żylna, surowica     | 100         |            |               |
| 15 | Fosfataza alkaliczna frakcja kosna                                                  | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 16 | Fosfataza alkaliczna - izoenzymy                                                    | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 17 | FSH                                                                                 | rew żylna, surowica     | 160         |            |               |
| 18 | HBc - p/c anty-HBc total                                                            | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 19 | HBe - p/c anty-HBe                                                                  | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 20 | HBs - p/c antyHBs (WZW B)                                                           | rew żylna, surowica     | 60          |            |               |
| 21 | HCG - gonadotropina kosmówkowa total                                                | rew żylna, surowica     | 100         |            |               |
| 22 | hemoglobina glikowana (HbA1c)                                                       | Krew żylna pełna (EDTA) | 140         |            |               |
| 23 | HGH - hormon wzrostu                                                                | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 24 | HE4 ludzkie białko z komórek najadrsa                                               | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 25 | insulina                                                                            | rew żylna, surowica     | 300         |            |               |
| 26 | kalprotektyna w kale (oznaczenie ilościowe)                                         | rew żylna, surowica     | 50          |            |               |
| 27 | kwas foliowy                                                                        | rew żylna, surowica     | 200         |            |               |
| 28 | lamotrygina                                                                         | rew żylna, surowica     | 900         |            |               |
| 29 | lewetyracetam                                                                       | rew żylna, surowica     | 1000        |            |               |
| 30 | LH - luteotropina                                                                   | rew żylna, surowica     | 180         |            |               |
| 31 | mikroalbumina                                                                       | dobowa zbiórka moczu    | 50          |            |               |
| 32 | makroprolaktyna                                                                     | rew żylna, surowica     | 50          |            |               |
| 33 | NT-proBNP                                                                           | rew żylna, surowica     | 100         |            |               |
| 34 | okskarbazepina                                                                      | rew żylna, surowica     | 180         |            |               |
| 35 | p/c przeciw receptorowi TSH (TRAb)                                                  | rew żylna, surowica     | 60          |            |               |
| 36 | PRL - prolaktyna                                                                    | rew żylna, surowica     | 400         |            |               |
| 37 | progesteron                                                                         | rew żylna, surowica     | 140         |            |               |
| 38 | proteinogram                                                                        | rew żylna, surowica     | 120         |            |               |
| 39 | PSA - całkowity                                                                     | rew żylna, surowica     | 70          |            |               |
| 40 | PSA - wolny                                                                         | rew żylna, surowica     | 30          |            |               |
| 41 | PTH - parathormon                                                                   | rew żylna, surowica     | 160         |            |               |
| 42 | βHCG (gonadotropina kosmówkowa)                                                     | rew żylna, surowica     | 80          |            |               |
| 43 | Tryptaza                                                                            | rew żylna, surowica     | 400         |            |               |
| 44 | Lakozamid                                                                           | rew żylna, surowica     | 120         |            |               |
| 45 | Panel neurologiczny. Wykrywanie materiału genetycznego wirsów CMV, EBV, HSV1, HSV2) | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 46 | Fenobarbital                                                                        | rew żylna, surowica     | 50          |            |               |
| 47 | Globulina wiążąca hormony płciowe                                                   | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 48 | Rozpuszczalny receptor transferyny                                                  | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 49 | TIBC całkowita zdolność wiązania żłaza                                              | rew żylna, surowica     | 100         |            |               |
| 50 | Transferyna                                                                         | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 51 | Topiramát                                                                           | rew żylna, surowica     | 300         |            |               |
| 52 | Katecholaminy w moczu Z DZM                                                         | mocz z DZM              | 10          |            |               |

| lp | nazwa parametru / TAT: do 8 dni roboczych                             | materiał                | ilość badań | cena netto | wartość netto |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 1  | 17-OH progesteron                                                     | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 2  | A-ANCA                                                                | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 3  | ACTH                                                                  | Krew żylna pełna (EDTA) | 40          |            |               |
| 4  | aktywność reninowa osocza                                             | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 5  | Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)                                 | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 6  | Aldolaza                                                              | rew żylna, surowica     | 10          |            |               |
| 7  | Aldosteron                                                            | rew żylna, surowica     | 40          |            |               |
| 8  | ANA/ENA BLOT                                                          | rew żylna, surowica     | 20          |            |               |
| 9  | Ascaris lumbricoides - p/c                                            | rew żylna, surowica     | 120         |            |               |
| 10 | Aspergillus antygen                                                   | rew żylna, surowica     | 6           |            |               |
| 11 | Bartonella henselae i Bartonella quintana - chroba kociego pazura IgG | rew żylna, surowica     | 200         |            |               |

7/10

|    |                                                                        |                                |     |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--|--|
| 12 | Bartonella henselae i Bartonella quintana - chroba kociego pazura IgM  | krw żylna, surowica            | 200 |  |  |
| 13 | białko C                                                               | Krew żylna, osocze (cytrynian) | 40  |  |  |
| 14 | białko S                                                               | Krew żylna, osocze (cytrynian) | 40  |  |  |
| 15 | C1q                                                                    | krw żylna, surowica            | 30  |  |  |
| 16 | Borrelia burgdorferi DNA - PCR                                         | Krew żylna pełna (EDTA)        | 4   |  |  |
| 17 | Candida - antygen                                                      | krw żylna, surowica            | 4   |  |  |
| 18 | Chlamydia pneumoniae p/c IgA                                           | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 19 | Chlamydia pneumoniae p/c IgG                                           | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 20 | Chlamydia pneumoniae p/c IgM                                           | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 21 | Chlamydia psittaci p/c IgG                                             | krw żylna, surowica            | 4   |  |  |
| 22 | Chlamydia psittaci p/c IgM                                             | krw żylna, surowica            | 4   |  |  |
| 23 | Chlamydia trachomatis p/c IgG                                          | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 24 | Chlamydia trachomatis p/c IgM                                          | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 25 | C peptyd                                                               | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 26 | DHEA                                                                   | krw żylna, surowica            | 30  |  |  |
| 27 | DHEA-S                                                                 | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 28 | Diclofenac IgE swoiste                                                 | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 29 | Diaminooksydaza DAO                                                    | krw żylna, surowica            | 60  |  |  |
| 30 | HAV - p/c anty-HAV (WZW A) IgM                                         | krw żylna, surowica            | 40  |  |  |
| 31 | HAV - p/c anty-HAV (WZW A) total                                       | krw żylna, surowica            | 40  |  |  |
| 32 | HAV - p/c anty-HAV (WZW A) IgG                                         | krw żylna, surowica            | 40  |  |  |
| 33 | homocysteina                                                           | krw żylna, surowica            | 30  |  |  |
| 34 | HSV - p/c anty HSV 1/2 IgG                                             | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 35 | HSV - p/c anty HSV 1/2 IgM                                             | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 36 | IGF (somatomedyna C) insulinopodpny czynnik wzrostu                    | krw żylna, surowica            | 150 |  |  |
| 37 | Kiła test FTA                                                          | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 38 | kalcytonina                                                            | krw żylna, surowica            | 120 |  |  |
| 39 | Leiden (genF5) badanie obecności mutacji c. 1601G>A e genie czynnika V | Krew żylna                     | 20  |  |  |
| 40 | p/c - antykardiolipinowe IgG                                           | krw żylna, surowica            | 40  |  |  |
| 41 | p/c - antykardiolipinowe IgM                                           | krw żylna, surowica            | 40  |  |  |
| 42 | p/c przeciwwądrowe ANA (wykrywanie met. IIFT + miano                   | krw żylna, surowica            | 200 |  |  |
| 43 | Test immunoblot (ANA/ENA BLOT)                                         | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 44 | p/c przeciw mięśniom gładkim ASMA                                      | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 45 | p/c antyfosfolipidowe IgM i IgG                                        | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 46 | p/c przeciw aCCP                                                       | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 47 | p/c przeciw endomysium IgA                                             | krw żylna, surowica            | 40  |  |  |
| 48 | p/c przeciw endomysium IgG                                             | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 49 | p/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO)                            | krw żylna, surowica            | 120 |  |  |
| 50 | p/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3)                               | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 51 | p/c przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) IgA ilościowo            | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 52 | p/c przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) IgG ilościowo            | krw żylna, surowica            | 20  |  |  |
| 53 | p/c przeciw β-2 glikoproteinie IgG                                     | krw żylna, surowica            | 60  |  |  |
| 54 | p/c przeciw β-2 glikoproteinie IgM                                     | krw żylna, surowica            | 60  |  |  |
| 55 | Parwovirus B19 IgG                                                     | krw żylna, surowica            | 50  |  |  |
| 56 | Parwovirus B19 IgM                                                     | krw żylna, surowica            | 50  |  |  |
| 57 | Parwovirus B19 IgM i IgG                                               | krw żylna, surowica            | 40  |  |  |
| 58 | QuantiFERON-TB test                                                    | krw żylna, surowica            | 200 |  |  |
| 59 | Rubella (różyczka) - p/c IgG                                           | krw żylna, surowica            | 12  |  |  |
| 60 | Rubella (różyczka) - p/c IgM                                           | krw żylna, surowica            | 12  |  |  |
| 61 | Toxocara canis - IgA                                                   | krw żylna, surowica            | 180 |  |  |
| 62 | Toxocara canis - IgG                                                   | krw żylna, surowica            | 220 |  |  |
| 63 | TS - testosteron                                                       | krw żylna, surowica            | 240 |  |  |
| 64 | witamina B12                                                           | krw żylna, surowica            | 400 |  |  |
| 65 | Yersinia - p/c IgA                                                     | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 66 | Yersinia - p/c IgG                                                     | krw żylna, surowica            | 120 |  |  |
| 67 | Yersinia - p/c IgM                                                     | krw żylna, surowica            | 80  |  |  |
| 68 | witamina B6                                                            | krw żylna, surowica            | 100 |  |  |
| 69 | Przeciwciała przeciw wirusowi SARS CoV-2 IgG                           | krw żylna, surowica            | 10  |  |  |
| 70 | Bablowica p/c met. ELISA                                               | krw żylna, surowica            | 10  |  |  |
| 71 | NSE (enolaza swoista dla neuronów)                                     | krw żylna, surowica            | 10  |  |  |

| lp | nazwa parametru / TAT: do 12 dni roboczych | materiał                     | ilość badań | cena netto | wartość netto |
|----|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 1  | 17-OH kortykosterydy w DZM                 | dobowa zbiórka moczu ( HCl ) | 10          |            |               |
| 2  | alfa 1 - antytrypsyna                      | krw żylna, surowica          | 40          |            |               |
| 3  | amoksycylina - IgE swoiste                 | krw żylna, surowica          | 100         |            |               |
| 4  | ampicylina - IgE swoiste                   | krw żylna, surowica          | 20          |            |               |
| 5  | Brucella p/c IgA                           | krw żylna, surowica          | 30          |            |               |
| 6  | Brucella p/c IgG                           | krw żylna, surowica          | 80          |            |               |
| 7  | Brucella p/c IgM                           | krw żylna, surowica          | 80          |            |               |
| 8  | CA-50                                      | krw żylna, surowica          | 4           |            |               |
| 9  | ceruloplazmina                             | krw żylna, surowica          | 60          |            |               |
| 10 | Coxackie p/c IgA                           | krw żylna, surowica          | 20          |            |               |
| 11 | Coxackie p/c IgG                           | krw żylna, surowica          | 20          |            |               |

29/3

|    |                                                                           |                                |     |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--|--|
| 12 | Coxackie p/c IgM                                                          | krew żylna, surowica           | 20  |  |  |
| 13 | Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4                                        | krew żylna, surowica           | 30  |  |  |
| 14 | Inhibitor C1 esteraazy                                                    | krew żylna, surowica           | 20  |  |  |
| 15 | Witamina B1                                                               | krew żylna, surowica           | 50  |  |  |
| 16 | Fasciola hepatica p/c                                                     | krew żylna, surowica           | 4   |  |  |
| 17 | Francisella tularensis p/c IgG i IgM                                      | krew żylna, surowica           | 4   |  |  |
| 18 | ibuprofen - IgE swoiste                                                   | krew żylna, surowica           | 30  |  |  |
| 19 | Lizozym IgE swoiste                                                       | krew żylna, surowica           | 20  |  |  |
| 20 | kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG w PMR                       | płyn mózgowo-rdzeniowy         | 150 |  |  |
| 21 | kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG w surowicy                  | krew żylna, surowica           | 150 |  |  |
| 22 | kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM w PMR                       | płyn mózgowo-rdzeniowy         | 150 |  |  |
| 23 | kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM w surowicy                  | krew żylna, surowica           | 150 |  |  |
| 24 | LA - krążący antykoagulant tocznia                                        | Krew żylna, osocze (cytrynian) | 30  |  |  |
| 25 | miedź w surowicy                                                          | krew żylna, surowica           | 30  |  |  |
| 26 | p/c przeciw mitochondrialne                                               |                                | 20  |  |  |
| 27 | p/c przeciw akwaporynie 4                                                 | krew żylna, surowica           | 60  |  |  |
| 28 | p/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny IgG                            | krew żylna, surowica           | 12  |  |  |
| 29 | p/c przeciw glikoproteinie oligodendrocytów mieliny (anty-MOG) w surowicy | krew żylna, surowica           | 60  |  |  |
| 30 | p/c przeciwko swoistej kinazie tyrozyny (Musk)                            | krew żylna, surowica           | 40  |  |  |
| 31 | p/c przeciw receptorowi acetylcholin                                      | krew żylna, surowica           | 60  |  |  |
| 32 | p/c przeciw Scl-70                                                        | krew żylna, surowica           | 4   |  |  |
| 33 | p/c przeciw SS-A/Ro                                                       | krew żylna, surowica           | 4   |  |  |
| 34 | p/c przeciw β-2 glikoproteinie IgA                                        | krew żylna, surowica           | 20  |  |  |
| 35 | paracetamol - IgE swoiste                                                 | krew żylna, surowica           | 30  |  |  |
| 36 | penicylina G IgE swoiste                                                  | krew żylna, surowica           | 30  |  |  |
| 37 | penicylina V IgE swoiste                                                  | krew żylna, surowica           | 30  |  |  |
| 38 | Toxocara canis - IgG                                                      | krew żylna, surowica           | 200 |  |  |
| 39 | Toxocara canis - IgA                                                      | krew żylna, surowica           | 200 |  |  |
| 40 | wigabatryna                                                               | krew żylna, surowica           | 180 |  |  |
| 41 | Zn - cynk w syrowicy                                                      | krew żylna, surowica           | 20  |  |  |
| 42 | Wigabatryna                                                               | krew żylna, surowica           | 180 |  |  |
| 43 | ZZSK - wykrywanie obecności genu HLA-B*27 metodą RT PCR                   | Krew żylna pełna (EDTA)        | 20  |  |  |
| 44 | Varicella Zoster p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec)                    | krew żylna, surowica           | 20  |  |  |
| 45 | Varicella Zoster p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec)                    | krew żylna, surowica           | 20  |  |  |

| lp | nazwa parametru / TAT: do 12 dni roboczych | materiał             | ilość badań | cena netto | wartość netto |
|----|--------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|
| 1  | ziarno sezamu - IgE swoiste                | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 2  | groch - IgE swoiste                        | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 3  | orzech leszczyny- IgE swoiste              | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 4  | orzech pekan - IgE swoiste                 | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 5  | orzech nerkowca - IgE swoiste              | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 6  | orzech pistacjowy - IgE swoiste            | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 7  | orzech woski - IgE swoiste                 | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 8  | mandarynka - IgE swoiste                   | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 9  | ciecierzyca pospolita - IgE swoiste        | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 10 | pomarańcza - IgE swoiste                   | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 11 | Rpen a1 Krewetka - IgE swoiste             | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 12 | Soja - IgE swoiste                         | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 13 | karp - IgE swoiste                         | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 14 | orzechkokosowy - IgE swoiste               | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 15 | pszenica - IgE swoiste                     | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 16 | brzoskwinia - IgE swoiste                  | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 17 | dorsz - IgE swoiste                        | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 18 | soja , beta konglicynina - IgE swoiste     | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 19 | soja, glicynina - IgE swoiste              | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 20 | truskawka - IgE swoiste                    | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 21 | drożdże - IgE swoiste                      | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 22 | sezam - IgE swoiste                        | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 23 | gluten - IgE swoiste                       | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 24 | kurczak - IgE swoiste                      | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 25 | banan - IgE swoiste                        | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 26 | kakao- IgE swoiste                         | krew żylna, surowica | 20          |            |               |
| 27 | jad osy - IgE swoiste                      | krew żylna, surowica | 20          |            |               |

TAT : czas oczekiwania na wynik (od dnia odebrania materiału biologicznego przez kuriera )

